

Berlin-Brandenburg Tresore GmbH Luckenwalder Straße 27 15711 Königs Wusterhausen

Telefon: +49 (0)3375 5693532 E-Mail: info@tresore-berlin.net Internet: www.tresore-berlin.net

# Datensicherungsschrank Klasse 2 / II mit Feuerschutz S 120 DIS



#### Einbruchschutz

Klasse 2 / II nach EN 1143-1 IMP geprüft und zertifiziert

#### Feuerschutz

Klasse S 120 DIS nach EN 1047-1

## Versicherungssummen

Privat bis € 100.000

Gewerblich bis € 50.000

(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

## Eigenschaften

- Korpus: mehrwandig, , 101 mm stark mit umlaufendem Feuerfalz
- Tür: mehrwandig, 173 mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Türanschlag: einflügelig nach DIN rechts (optional DIN links)
- Türöffnungswinkel: ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- Griff: hochwertiger Hängegriff, 60 mm vorstehend
- Verschluss: Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüssel (serienmäßig)
- Verschlussoptionen: Elektronikschloss M-Locks oder elektronisches Kombinationsschloss dormakaba Combi B 90 mit Revision
- Bodenverankerung: 2 Bohrungen im Boden Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau (optional: Sonderlackierung nach RAL)

# Datensicherungsschrank Klasse 2 / II mit Feuerschutz S 120 DIS

# Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe /	Zertifizierung nach EN 1143-1	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU	Versicherungssumme*		
Widerstandsgrad	VdS / ECB-S / IMP	(Teildurchbruch / Volldurchbruch)	privat	gewerblich	
Grad 2	IMP Klasse 2 / II	RU 50 / 80	bis € 100.000	bis € 50.000	
Feuerschutz Sicherheitsstufe	Zertifizierung nach EN 1047-1	Widerstandswert	privat	gewerblich	

<sup>\*</sup> bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

#### Modelle und Größen

<b>Modell</b> Höhe	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)		Fachboden	Volumen	Gewicht	
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Liter	ca. kg
101	1143	714	662	887	493	388	2	170	453
102	1143	800	730	887	579	456	2	234	524
103	1300	800	730	1044	579	456	3	276	585
104	1456	886	798	1200	665	524	4	418	740

# Verschlussoptionen



### dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

#### Kurzbeschreibung:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



#### Flektronikschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

### Kurzbeschreibung:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm